

om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark-, yt- eller grundvatten

Enligt § 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt § 9 i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
----------------------	---

Sökanden

Namn		Person/organisationsnummer
Adress		E-post
Postnummer	Ort	Telefon dagtid

Installatör

Totalentreprenör:		
Installatör av värmepump:		Person/organisationsnummer
Adress		E-post
Postnummer	Ort	Telefon dagtid
Certifikat (klass, nr)		

Borrentreprenör

Borrentreprenör (vid energibrunn):	
Brunnsbörare namn	Brunnsbörare telefon
Brunnsbörare är certifierad enligt SITAC: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Anläggning

Antal hushåll anläggningen ska betjäna:	Annan användning	Tidpunkt för installation:
<input type="checkbox"/> Ny anläggning <input type="checkbox"/> Ändring av befintlig anläggning		
<input type="checkbox"/> Ytjordvärme (slutet system)	Kollektorlängd (m):	Djup (m):
Jordart:		
<input type="checkbox"/> Bergvärme (slutet system)	Borrhålsdjup (m):	Minsta avstånd till tomtgräns:
Antal borrhål:	Gradböras in under egen fastighet: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
<input type="checkbox"/> Grundvattenvärme (öppet system)	Vattenåtgång vid öppet system (m ³ /dygn) el (l/min):	

om installation av värmepumps-
anläggning för utvinning av värme ur
mark-, yt- eller grundvatten

 Enligt § 17 förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd samt § 9 i
kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Returhålsdjup (m):	<input type="checkbox"/> Avledning till å, bäck, sjö	<input type="checkbox"/> Återföring till grundvatten
	<input type="checkbox"/> Annat:	
Om anläggningen gäller fler än två hushåll krävs samråd med Länsstyrelsen enl. 6a 11 kap miljöbalken. (SFS 1998:808). Gäller endast grundvattenvärme.		
<input type="checkbox"/> Ytvattenvärme <input type="checkbox"/> öppet <input type="checkbox"/> slutet	Vattensystem/ Sjö:	
<input type="checkbox"/> Annat (ange vad) :		

Värmepump

Värmepumpens fabrikat:		
Uttagen värmeeffekt (kW):	Köldmedium i värmepump:	Mängd köldmedium (kg):
Krävs sammanfogning av två eller flera delar av köldmediesystemet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Beskrivning av larmanordningar och nivåkontroller:		
<input type="checkbox"/> Lågtryckspressostat	<input type="checkbox"/> Högtryckspressostat	<input type="checkbox"/> Tryckvakt
Köldbärare i kollektor (handelsnamn):	Total mängd vätska (liter):	
Frostskyddsmedel:	Andel i %:	
Material i kollektor:		
<input type="checkbox"/> PEM <input type="checkbox"/> Annat, ange vad:		

Omgivning

Fastigheten har:		
<input type="checkbox"/> egen vattentäkt	(ange avstånd i meter)	<input type="checkbox"/> kommunalt vatten
<input type="checkbox"/> enskilt avlopp	(ange avstånd i meter)	<input type="checkbox"/> kommunalt avlopp
Grannar		
<input type="checkbox"/> Det finns inga grannar inom 75 meter från det planerade borrhålet för bergvärme/grundvattenvärme alternativt yttjordvärmeanläggningen		
<input type="checkbox"/> Jag har kontaktat grannar inom 75 meter från det planerade borrhålet för bergvärme/grundvattenvärme alternativt yttjordvärmeanläggningen. Grannesynpunkter från (ange antal) fastigheter bifogas.		
Finns berg- eller yttjordvärmeanläggning inom 20 m från den tänkta anläggningen?		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om ja, på fastigheten:

om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark-, yt- eller grundvatten

Enligt § 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt § 9 i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Överskottsvatten (vid energibrunnsborring)

Beskrivning av försiktighetsåtgärder som planeras för att ta hand om överskottsvatten för att förhindra negativa effekter på miljön och dagvattenledningar.

Avslamning via containrar. Antal: Volym: Beräknad uppehållstid:

Om vattenmängderna är så stora att planerad avslamning ej är tillräcklig planeras följande:

Efter avslamning leds vattnet till:

Dagvattenledning Kontakt med tekniska sektorns VA-avd. har tagits Ja Nej

Markområde. Beskriv typ.(tomtmark, skogsmark, jordbruksmark samt vilka åtgärder som planeras för att förhindra avrinning till vattendrag / grannfastighet:

Om utsläpp på annans mark; finns medgivande? Ja Nej

Övriga åtgärder:

Uppgifter om eventuell befintlig eller tidigare oljecistern

Oljecistern finns i bruk eller har tidigare använts

Oljecistern har aldrig funnits på fastigheten

Besvaras om oljecistern finns eller har funnits på fastigheten

Cisterns placering är/har varit (markera ett eller flera alternativ)

Utomhus, nämligen

Ange

I marken

Ovan mark

Inomhus

Används cistern nu?

Ja

Nej

| Om nej, ange när den togs ur bruk, år

Om cistern är tagen ur bruk ange hur detta är gjort

Cistern är borttagen/skrotad

Påfyllnadsrör och avluftningsrör har tagits bort eller plomberats

Cistern är fylld med grus/sand/markdamm eller dylikt

Miljö- och byggmyndigheten har meddelats om avinstallationen

Kommer cistern att användas parallellt med värmepump?

Ja

Nej

Observera att en cistern som är i bruk måste kontrolleras vart 6:e eller 12:e år beroende på typ av cistern (enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24). När en cistern avinstalleras skall detta meddelas till Miljö- och byggmyndigheten.

om installation av värmepumps-
anläggning för utvinning av värme ur
mark-, yt- eller grundvatten

Enligt § 17 förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd samt § 9 i
kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Handläggning kan ske först när ansökan/anmälan är komplett. En ansökan/anmälan ska innehålla komplett ifylld blankett med följande bilagor:

- Ritning (situationsplan), i förslagsvis skala 1:400, som visar
 - köldbärarkretsens läge, djup och eventuella skarvar
 - fastighetsgränser och byggnader
 - eventuella närliggande vattentäkter, avloppsanläggningar, vattendrag och andra känsliga objekt.
- Säkerhetsdatablad för den köldbärare som avses användas.
- Synpunkter från grannar inom en radie om 75 m, se bilagt formulär.

För handläggning av ansökan tas en fast avgift ut, även om ansökan avslås. Denna är för närvarande (2012) 2370 kr i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige.

Underskrift

Datum

Underskrift

Information

Dina personuppgifter kommer att registreras vid behandling av anmälan.